

Волховец		Прайс-лист на услуги доставки и подъема продукции компании Волховец в г. Якутск					9 001 500 90 100 10 10 3000 1000 1 000 300 410 1 300 1 000 21.06.2020	
ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ								
Наименование	Комментарии	Стоимость						
Доставка продукции в пределах города от	Стоимость может зависеть от района города, объема и условий доставки, уточняйте информацию в салоне	580 Р						
Доставка продукции за пределы города (за километр) от	Стоимость может зависеть от населенного пункта, объема и условий доставки, уточняйте информацию в салоне. Полная стоимость складывается из стоимости доставки в пределах города и стоимости расстояния за пределы города	90 Р						
Доставка продукции через подземный паркинг	Перегрузка продукции из автомобиля доставки в автомобиль транспортировки по подземному паркингу. Оплата услуги доставки по подземному паркингу до места разгрузки. Разгрузка продукции из автомобиля транспортировки по подземному паркингу. Стоимость может зависеть от объема и условий доставки, уточняйте информацию в салоне. Полная стоимость складывается из стоимости доставки в пределах города (КАД, МКАД), стоимости расстояния за пределы города (КАД, МКАД), доставки продукции через подземный паркинг и стоимости услуг подъема на лифте или без лифта за каждый этаж.	1 200 Р						
Услуга по хранению товара	Полная стоимость услуги (а) рассчитывается по формуле: а=б*количество дней хранения*0,01 с округлением вниз до 1000, при этом в - стоимость заказа.	1 000 Р						
ПОДЪЕМ ПРОДУКЦИИ								
Наименование	Расшифровка	Одностороннее решение с высотой потолка до 2100мм* на каждый этаж без лифта	Одностороннее решение с высотой потолка до 2100мм* на лифте	Доплата за каждое полотно/обрамление высотой				
				до 2300мм**	до 2600мм	до 3000мм		
РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА ДЕРЕВЯННОМ КОРОбЕ И ДВЕРЬ-КНИЖКА								
Подъем/спуск дверного блока на компланарном коробе/коробе классика/обратного открывания распашные и двери-книжки, за исключением коллекций из массива ценных пород дерева	Подъем/спуск короба, полотна, фурнитуры, наличников, доборных элементов, в классическом исполнении соединительного элемента. При необходимости подъема добора 300-900мм, нужно заказать услугу "Подъем комплекта погонажа".	180 Р	360 Р	40 Р	90 Р	130 Р		
Подъем/спуск дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева и Velvet		210 Р	420 Р					
РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ НА СКРЫТОМ КОРОбЕ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ОТКРЫВАНИЯ								
Подъем/спуск скрытого короба	Подъем/спуск скрытого короба.	50 Р	100 Р					
Подъем/спуск полотна в скрытый короб	Подъем/спуск фурнитуры, полотна.	160 Р	320 Р	40 Р	90 Р	130 Р		
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ/ПЕРЕГОРОДКИ ВДОЛЬ СТЕНЫ/ВНУТРИ ПРОЕМА, ДВЕРИ В ПЕНАЛ								
Подъем/спуск раздвижной двери вдоль стены, внутри проема, двери в пенал	Подъем/спуск фурнитуры (треки, ролики, ручки). Для АКЛ.0011, АКЛ.0013, АКО.0013 короба, полотна, фурнитуры, наличников, доборных элементов, в классическом исполнении соединительного элемента. При необходимости подъема добора 300-900мм, нужно заказать услугу "Подъем комплекта погонажа". Для Formato и подъем короба и обратного наличника. Для полотна шириной до 950мм, при необходимости упорной стойки, ОРС (обрамления раздвижной системы). При необходимости подъема оформления проема, нужно заказать услугу "Подъем оформления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. Для подъема добора Formato применить услугу "подъем погонажа" за единицу.	180 Р	360 Р	40 Р	90 Р	130 Р		
Подъем/спуск Formato, МПР013.ХХ, АКЛ.0011, АКЛ.0013, АКО.0013 шириной до 950мм		600 Р	1 200 Р					
Подъем/спуск Formato, МПР013.ХХ, АКЛ.0011, АКЛ.0013, АКО.0013 шириной 951-1200мм	Подъем/спуск фурнитуры (треки, ролики, ручки). Для АКЛ.0011, АКЛ.0013, АКО.0013 короба, полотна, фурнитуры, наличников, доборных элементов, в классическом исполнении соединительного элемента. При необходимости подъема добора 300-900мм, нужно заказать услугу "Подъем комплекта погонажа". Для Formato и подъем короба и обратного наличника. Для полотна шириной более 950мм, при необходимости упорной стойки, ОРС (обрамления раздвижной системы). При необходимости подъема оформления проема, нужно заказать услугу "Подъем оформления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. Для подъема добора Formato применить услугу "подъем погонажа" за единицу.	780 Р	1 560 Р	150 Р	300 Р	450 Р		
Подъем/спуск кассеты системы в пенал, боковой/верхней фрамуги, модуля дверного верхнего (МДВ)	Подъем/спуск короба с кассетой системы в пенал, боковой/верхней фрамуги, модуля дверного верхнего (МДВ).	90 Р	180 Р	40 Р	90 Р	130 Р		
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ SAFE								
Подъем/спуск входной двери	Подъем/спуск комплекта входной двери. При необходимости подъема оформления проема, необходимо заказать услугу "Подъем оформления проема" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При необходимости подъема интерьерной панели нужно заказать услугу "Подъем интерьерной панели на входную дверь SAFE".	580 Р	1 160 Р	70 Р				
Подъем/спуск интерьерной панели на входную дверь SAFE	Подъем/спуск интерьерной панели на входную дверь SAFE.	140 Р	280 Р					
ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА								
Подъем/спуск оформления проема добором, шириной до 300мм	Подъем/спуск доборов, наличников, в классической системе, соединительных элементов.	100 Р	200 Р	40 Р	70 Р			
Подъем/спуск оформления проема добором, шириной до 900мм		140 Р	280 Р					
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ВУАЗЕРИ								
Подъем/спуск нижних стеновых панелей	Подъем/спуск обрешетки для панелей, подъем панелей, подъем погонажных элементов, подъем плинтуса. Стоимость подъема за комплект. Количество комплектов для нижних панелей рассчитывается по количеству панелей.	120 Р	240 Р					
Подъем/спуск стеновых панелей в потолок	Подъем/спуск обрешетки для панелей, подъем панелей, подъем погонажных элементов, подъем плинтуса. Стоимость подъема за комплект. Количество комплектов для панелей в потолок рассчитывается, по количеству комплекта нижняя+верхняя панель, наадверная панель считается отдельным комплектом.	250 Р	500 Р					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ								
Подъем/спуск комплекта плинтуса	Подъем/спуск комплекта плинтуса, в том числе единичных изделий. Для скрытого плинтуса применять 2 услуги.	50 Р	100 Р					
Подъем/спуск комплекта погонажа	Подъем/спуск комплекта широких доборов (300-900мм) либо погонажа, заказанного отдельно от основного заказа.	50 Р	100 Р					
Подъем/спуск плоских стеновых панелей	Подъем/спуск панелей, профилей и комплектующих из расчета одна единица на погонный метр.	70 Р	140 Р					
Подъем/спуск мебели первой весовой категории	ТМБП.0001, ТМБП.0002, ТМБП.0101, ТМБП.0102, КНСЛ.0001, КНСЛ.0101	650 Р	1 300 Р					
Подъем/спуск мебели второй весовой категории	КОМД.0001, КОМД.0002, КОМД.0003, КОМД.0101, КОМД.0102, КОМД.0103, ВИТР.0001, ВИТР.0101, ТМБТ.0001, ТМБТ.0101	1 300 Р	2 600 Р					

\*\* значен на высоту входной двери и интерьерной панели на входную дверь SAFE идет от размера дверного блока.

\*\*\* при подъеме сложных индивидуальных конструкций, стоимость подъема рассчитывается в зависимости от объема решения.

\*\*\*\* при разгрузке продукции на расстоянии менее 50м от подъезда, дома и прочих объектов передние поддошки делаются не производится, далее, за каждые 100м прибавляется услуга "Одностороннее решение с высотой потолка до 2100мм\* на каждый этаж без лифта" соответствующей категории.

\*\*\*\*\* при расчете подъема/спуска шумоизоляционных и противопожарных дверей нужно использовать услугу "Подъем/спуск дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева"

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР И МОНТАЖ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА

Table with 3 columns: Наименование, Комментарий, Стоимость. Rows include 'Выезд на замер и технический надзор за пределы города (за километр) от' with cost 10 P, and 'Выезд на технический надзор в пределах города от' with cost 1 000 P.

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж дверного блока на компланарном коробе/коробе классика', 'Монтаж дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева', 'Монтаж дверного блока обратного открывания на компланарном коробе'.

РАСПАШИВНЫЕ ДВЕРИ НА ДЕРЕВЯННОМ КОРОБЕ

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж дверного блока на компланарном коробе/коробе классика', 'Монтаж дверного блока на коробе классика, для коллекций из массива ценных пород дерева и Velvet', 'Монтаж дверного блока обратного открывания на компланарном коробе'.

РАСПАШИВНЫЕ ДВЕРИ НА АЛЮМИНИЕВОМ КОРОБЕ ОБИЖИНОГО ТИПА

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж дверного блока на алюминиевом коробе обжиного типа', 'Монтаж скрытого короба с навешиванием и последующим снятием полотна', 'Монтаж скрытого короба в потолок с навешиванием и последующим снятием полотна'.

РАСПАШИВНЫЕ ДВЕРИ НА СКРЫТОМ КОРОБЕ ЛЮБОГО ТИПА ОТКРЫВАНИЯ (МОНТАЖ ПРОХОДИТ В ДВА ЭТАПА)

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж скрытого короба с навешиванием и последующим снятием полотна', 'Монтаж скрытого короба в потолок с навешиванием и последующим снятием полотна', 'Монтаж скрытого короба без полотна'.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ/ПЕРЕГОРОДКИ ВДОЛЬ СТЕНЫ/ВНУТРИ ПРОЕМА

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж раздвижной двери, перегородки вдоль стены/внутри проема шириной до 950мм', 'Монтаж раздвижной двери, перегородки вдоль стены/внутри проема шириной 951-1200мм', 'Монтаж скрытой системы крепления в потолок'.

ДВЕРИ В ПЕНАЛ (МОНТАЖ ПРОХОДИТ В ДВА ЭТАПА)

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж кассеты системы в пенал', 'Монтаж полотна в пенал с обрамлением проема и в скрытый пенал'.

ДВЕРЬ-КНИЖКА

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Row: 'Монтаж двери-книжки в дверки-книжки на стену на компланарном коробе/коробе классика'.

ФРАМУГА

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Row: 'Монтаж боковой/верхней фрамуги (одна створка)'.

ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж дверной конструкции из трех полотен без модуля дверного верхнего (МДВ)', 'Монтаж дверной конструкции из четырех полотен без модуля дверного верхнего (МДВ)', 'Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из одного полотна', 'Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из двух полотен', 'Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из трех полотен', 'Монтаж модуля дверного верхнего (МДВ) для дверной конструкции из четырех полотен'.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ SAFE

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж входной двери', 'Монтаж интерьерной панели на входную дверь SAFE'.

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Обрамление проема дверью шириной до 190мм', 'Обрамление проема дверью шириной до 300мм', 'Обрамление проема дверью шириной до 500мм', 'Обрамление проема дверью шириной до 900мм', 'Обрамление проема дверью филёнчатый шириной до 500мм', 'Обрамление проема дверью филёнчатый шириной до 900мм'.

МОНТАЖ ДОБОРОВ

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Rows include 'Монтаж доборов шириной до 190мм', 'Монтаж доборов шириной до 300мм', 'Монтаж доборов шириной до 500мм', 'Монтаж доборов филёнчатых шириной до 500мм', 'Монтаж доборов филёнчатых шириной до 900мм', 'Монтаж доборов для обжимных коробов'.


СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Table with 6 columns: Наименование, Расшифровка, Одностворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Двухстворчатое решение с высотой полотна до 2100мм\*, Доплата за каждое полотно/дверь высотой до 2300мм\*\*, до 2600мм, до 3000мм. Row: 'Монтаж стеновых панелей'.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Table with 4 columns: Наименование, Цена, Единицы. Rows include 'Монтаж порога', 'Монтаж и регулировка уплотнительного порога', 'Монтаж интерьерной панели на входную дверь сторонних производителей (высотой до 2000)', 'Монтаж интерьерной панели на входную дверь сторонних производителей (высотой до 2300)', 'Монтаж системы мягкого закрывания на раздвижную систему', 'Монтаж синхронного механизма на раздвижную систему', 'Монтаж комплекта фурнитуры для двух полотен телескопик синхро-2', 'Монтаж комплекта фурнитуры для трех полотен телескопик синхро-3', 'Монтаж сантех завертки/евроцилиндра/второй ручки на двухств.блок/вент.решетки/отв.планки гарпунного замка/ручки на зеркальную дверь', 'Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличников шириной 100 и более мм, кроме 05хх.00 и 11хх.20', 'Монтаж широких наличников (120, 150мм) вместо наличников стандартного размера по ширине', 'Монтаж карниза', 'Монтаж карниза и подпорточной планки', 'Монтаж плинтуса высотой до 90мм включительно', 'Монтаж плинтуса высотой свыше 90мм', 'Монтаж плинтуса с панелью', 'Монтаж адаптера для скрытого плинтуса', 'Подпил ранее установленного плинтуса, багетов, молдингов, в зоне установки двери (за каждую единицу). Подрезка гипскартона за сторону (лицевая, обратная).', 'Демонтаж дверного блока без сохранения элементов', 'Выезд мастера для выполнения дополнительных и отдельных (перенесенных по просьбе клиента) работ', 'Выезд мастера для выполнения работ с одним проемом (за исключением монтажа входной двери)', 'Доплата за работы в ночное время (рассчитывается как 50% от всей суммы на монтаж с округлением вверх до 100)', 'Продольный распил наличника/плинтуса (с гарантии снимается), подготовка добора для монтажа в паз под наличник либо паз коробки под добор', 'Распил короба/ЭП/вады (с гарантии снимается) (компл.)', 'Подпил полотна по высоте (с гарантии снимается, за исключением коллекции Secreta)', 'Распил панели размером 150-900мм (при необходимости с фрезеровкой пазов) (сторона)', 'Распил панели размером 901-3000мм (при необходимости с фрезеровкой пазов) (сторона)', 'Подготовка отверстия в панели для монтажа розетки/выключателя (демонтаж и монтаж розеток и выключателей не осуществляется)', 'Расширение проема до 150мм (глубиной до 210мм)\*\*\*\*', 'Расширение проема по штакету/карнизу до 50мм (глубиной до 200мм)\*\*\*\*\*', 'Уменьшение проема с одной стороны брусом, гипскартоном, фанерой и т.п. (материал предоставляется Заказчиком)', 'Усиление проема для монтажа входных дверей', 'Монтаж скрытого магнитного фиксатора в мягкое напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум и т.д.)\*\*\*\*', 'Монтаж скрытого магнитного фиксатора в твердое хрупкое напольное покрытие (плитка, керамогранит и т.д.)\*\*\*\*', 'Монтаж скрытого магнитного ограничителя на мягкое покрытие (ламинат, паркет, линолеум и т.д.)\*\*\*\*', 'Монтаж напольного ограничителя на твердое, хрупкое покрытие (плитка, керамогранит и т.д.)\*\*\*\*', 'Подготовка короба при передаче напольного покрытия (ступенька, скол и т.д.)', 'Подготовка скрытого короба под чистовое напольное покрытие', 'Консольный выезд специалиста по монтажу из-за несоответствия Приложения №2', 'Демонтаж наличников без сохранения элементов (сторона)\*\*\*\*\*', 'Врезка и установка в полотно, дверки для кошек и собак (с гарантии снимается)', 'Монтаж створочной ручки нажимного типа или створочной сав.завертки (возможность погнана, двухстворчатое решение применяется для комплектации из 3 ступи в комплекте погнана'.

\*\*\* для монтажа обрамления проема и дверного элемента, одностворчатое решение применяется для комплектации из 2,5 ступи в комплекте погнана, двухстворчатое решение применяется для комплектации из 3 ступи в комплекте погнана  
\*\*\*\* надбавка на высоту входной двери и интерьерной панели на входную дверь SAFE иде от размера дверного блока  
\*\*\*\*\* при монтаже сложной (нестандартной) конструкции, стоимость монтажа рассчитывается как 10% от стоимости комплекта конкретного индивидуального решения  
\*\*\*\*\* согласование и оценка возможности монтажа производится только после предоставления исчерпывающей информации о коммуникациях нет, монтаж силами компании не производится.  
\*\*\*\*\* при расчете монтажа обжимных, усиленных и влагостойких дверей нужно использовать услугу "Монтаж дверного блока на компланарном коробе/коробе классика, за исключением коллекций из массива ценных пород дерева". При расчете монтажа шпунтовочных дверей нужно использовать услугу "Монтаж дверного блока на коробе из массива ценных пород дерева".  
\*\*\*\*\* вынос упаковочного материала производится из расчета один комплект материала на каждый этаж без лифта либо на лифте. В стоимость услуги входит вынос в контейнер находящийся на расстоянии не более 50м от подъезда/парадной. В случае нахождения контейнера на расстоянии более 50м от подъезда/парадной, за каждые 100 метров пути прибавляется подъем продукции на один этаж. В стоимость работ входит сухая уборка подъезда/парадной и/или лифта.  
\*\*\*\*\* за каждые следующие 100мм выноса на 2, 3 и т.д.  
\*\*\*\*\* компания не несет ответственности в случае повреждения обоев, отделки стен и элементов двери.

 Волховец	Прайс-лист на прочие услуги компании Волховец в г. Якутск		
Наименование	Расшифровка	Цена	Единицы
<b>РАБОТЫ С ФУРНИТУРОЙ И СИСТЕМАМИ</b>			
Регулировка скрытых петель одной межкомнатной двери	Демонтаж накладок, регулировка петель, монтаж накладок. Работы не включают демонтаж и монтаж полотна.	<b>600 Р</b>	компл.
Замена одной скрытой/карточной петли на межкомнатной двери	Демонтаж накладок, демонтаж полотна, демонтаж петли, монтаж одной петли, монтаж полотна и монтаж накладок.	<b>600 Р</b>	шт.
Регулировка петель входной двери по высоте	Демонтаж полотна, обработка штоков петель смазкой Литол, подкладка шайб по размеру, монтаж полотна. При необходимости регулировка блока пружина эксцентрик.	<b>750 Р</b>	компл.
Обслуживание замка межкомнатной двери и ручки	Демонтаж ручки. Демонтаж и смазка замка. Монтаж замка. Проверка соосного крепления ручек, в случае отсутствия соосности планируются огрубающие работы. Смазывающие работы. Монтаж ручки.	<b>750 Р</b>	шт.
Замена замка входной двери с демонтажем интерьерной панели	Демонтаж полотна. Демонтаж фурнитуры на интерьерной панели. Демонтаж уголков крепления интерьерной панели. Демонтаж интерьерной панели. Вскрытие блока замка, демонтаж замка, монтаж нового замка. Проверка работы замка. Установка люка на заклепки. Монтаж интерьерной панели, монтаж уголков крепления интерьерной панели, монтаж фурнитуры на интерьерную панель. Обработка штоков петель смазкой Литол. Монтаж полотна. Проверка работы замков. При необходимости регулировка блока пружина эксцентрик.	<b>4 800 Р</b>	шт.
Замена замка входной двери без демонтажа интерьерной панели	Демонтаж фурнитуры, демонтаж замка. Монтаж замка, монтаж запорной фурнитуры.	<b>750 Р</b>	шт.
Замена синхронного механизма в двухстворчатой двери <i>вдоль стержня</i>	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотен. В случае с системой в пенал, демонтаж треков. Демонтаж синхронного механизма. Монтаж нового синхронного механизма. Монтаж полотен. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	<b>1 800 Р</b>	компл.
Замена синхронного механизма в двухстворчатой двери в пенал	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотен. В случае с системой в пенал, демонтаж трека. Регулировка либо демонтаж актуатора системы мягкого закрытия. В случае неисправности системы мягкого закрытия демонтировать систему. Монтаж новой системы мягкого закрытия, монтаж актуатора, монтаж полотен.	<b>5 100 Р</b>	компл.
Регулировка активаторов либо замена системы мягкого закрытия в одной раздвижной двери	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Демонтаж полотен. В случае с системой в пенал, демонтаж трека. Регулировка либо демонтаж актуатора системы мягкого закрытия. В случае неисправности системы мягкого закрытия демонтировать систему. Монтаж новой системы мягкого закрытия, монтаж актуатора, монтаж полотен.	<b>3 000 Р</b>	компл.
Регулировка активатора в касете двери в пенал либо замена системы мягкого закрытия в одной двери в пенал	Регулировка активатора, работающего на закрытие двери в пенал.	<b>5 100 Р</b>	компл.
Регулировка активатора системы мягкого закрытия в светлом проходе порога двери в пенал	Регулировка активатора, работающего на закрытие двери в пенал.	<b>600 Р</b>	шт.
Регулировка одного полотна на раздвижных дверях по высоте и притвору	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Регулировка полотна по высоте и притвору. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	<b>1 600 Р</b>	шт.
Регулировка одного полотна в дверях в пенал по высоте и притвору	В случае с системой в пенал, демонтаж комплекта наличников. Демонтаж ОРС, ОПК, ОПМ. Регулировка полотна по высоте и притвору. Монтаж ОРС, ОПК, ОПМ.	<b>2 250 Р</b>	шт.
Монтаж магнита для фиксатора в полотно	При замене полотна с магнитным фиксатором, демонтаж системы магнита из полотна, сверление отверстия в новом полотне, установка системы магнита в новое полотно.	<b>320 Р</b>	шт.
Замена сантех.завертки	Демонтаж установленной сантех.завертки, монтаж новой сантех.завертки	<b>150 Р</b>	шт.
Монтаж либо замена шингалета	Монтаж либо замена установленного ранее шингалета	<b>150 Р</b>	шт.
Монтаж либо замена ответной планки	Монтаж либо замена установленной ранее ответной планки	<b>150 Р</b>	шт.
Регулировка УВС	Регулировка устройств вертикальной стабилизации в полотне	<b>750 Р</b>	компл.
Замена комплекта фурнитуры для двух полотен телескопическое:2	Демонтаж, 1 полотна, 3 крышек, системы. Монтаж новой системы, монтаж полотна, крышек.	<b>3 200 Р</b>	компл.
Замена комплекта фурнитуры для трех полотен телескопическое:3	Демонтаж, 2 полотен, 5 крышек, системы. Монтаж новой системы, монтаж полотен, крышек.	<b>5 800 Р</b>	компл.
Регулировка мебели по уровню и монтаж всех ручек (за изделие)	Распковка изделия, установка мебели по уровню, монтаж всех ручек входящих в комплект.	<b>1 000 Р</b>	ед.
<b>ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>			
Монтаж либо замена наличника*	Демонтаж комплекта наличников. Подготовка по размеру и запилу нового комплекта наличника. Монтаж наличника в соответствии с рекомендациями по монтажу. При заказе КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличника 0630.00 вместо 0539.00, монтаж наличников из массива шириной 100 и более мм, необходимо заказать услугу "Монтаж КЭП, ПРТ вместо наличников, монтаж наличника 0630.00 вместо 0539.00, монтаж наличников из массива шириной 100 и более мм".	<b>750 Р</b>	компл.
Монтаж СЭЛ, ДОБ, ДОБА, НАЛА взамен существующего	Демонтаж существующего комплекта наличников. Демонтаж СЭЛ, СЭЛФ, СЭЛС, ОПК, ОПМ, при необходимости, добора. Подготовка и монтаж СЭЛ, СЭЛФ, СЭЛС, ОПК, ОПМ в соответствии с рекомендациями по монтажу. Монтаж существующего комплекта наличников. Для погоночной продукции на обжимном коробе (ДОБА, НАЛА) применяется следующий список работ: демонтаж полотна, демонтаж всех ДОБА+НАЛА, замена необходимого комплекта, сборка и монтаж всех ДОБА+НАЛА, монтаж полотна. Количество услуг всегда равно сумме комплектов ДОБА и НАЛА на конкретном дверном блоке.	<b>1 800 Р</b>	компл.
Монтаж порога взамен существующего	Демонтаж полотна, демонтаж погонажа. В случае наличия добора либо СЭЛа и добора в проеме, в котором меняется короб необходимо добавить услугу "Монтаж добором" соответствующей ширины, высоты и комплектности. При замене порога, демонтаж существующего порога, подготовка по размеру и запилу нового порога. Монтаж в соответствии с рекомендациями по монтажу. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	<b>3 450 Р</b>	шт.
Монтаж короба взамен существующего	Демонтаж существующего порога, подготовка по размеру и запилу нового порога. Монтаж в соответствии с рекомендациями по монтажу. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	<b>2 850 Р</b>	компл.
Монтаж полотна взамен существующего, замена флажка на раздвижной двери вдоль стены	Демонтаж существующего полотна. Демонтаж фурнитуры. Монтаж нового полотна, монтаж фурнитуры (петли, ручка, при необходимости ответная планка/флажок). Упаковка демонтированного полотна. В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	<b>1 800 Р</b>	шт.
Монтаж полотна в пенал взамен существующего, замена флажка на раздвижной двери в пенал	Демонтаж комплекта наличников, демонтаж ОПК, ОПМ, демонтаж полотна, демонтаж ручки из полотна. Монтаж ручки в новое полотно, монтаж полотна, монтаж ОПК, ОПМ, монтаж комплекта наличников (при необходимости монтаж нового флажка). В случае монтажа с применением полотна выше 2100мм необходимо дополнительно заказать услугу "Доплата за высоту полотна до...мм" соответствующего размера.	<b>4 500 Р</b>	шт.
Замена уплотнителя	Замена уплотнителя на распашной межкомнатной двери, входной двери, раздвижной двери со стороны притвора, на МДВ.	<b>600 Р</b>	компл.
Замена щеточного уплотнителя на раздвижных дверях	Демонтаж ОРС, демонтаж полотна, демонтаж щеточного уплотнителя. Монтаж нового щеточного уплотнителя, монтаж полотна, монтаж ОРС.	<b>1 200 Р</b>	шт.
Замена ППЛ	Демонтаж установленной притворной планки, монтаж новой притворной планки.	<b>600 Р</b>	шт.
Демонтаж установленного плинтуса без сохранения	Демонтаж установленного плинтуса. При монтаже нового плинтуса необходимо заказать услугу "монтаж плинтуса" соответствующей высоты, вида.	<b>80 Р</b>	м.п.
Монтаж интерьерной панели взамен существующей	Демонтаж фурнитуры, демонтаж уголков крепления, монтаж панели, регулировка зазоров по периметру, монтаж фурнитуры.	<b>2 400 Р</b>	шт.
Доплата за высоту полотна до 2300мм	Доплата за высоту полотна более 2100мм и меньше либо равно 2300мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего".	<b>700 Р</b>	шт.
Доплата за высоту полотна до 2600мм	Доплата за высоту полотна более 2300мм и меньше либо равно 2600мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего".	<b>1 200 Р</b>	шт.
Доплата за высоту полотна до 3000мм	Доплата за высоту полотна более 2600мм и меньше либо равно 3000мм при выборе услуг "Монтаж порога взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего", "Монтаж полотна взамен существующего", "Монтаж полотна в пенал взамен существующего", "Монтаж короба взамен существующего".	<b>1 800 Р</b>	шт.
Услуги по производству реставрационных работ	Количество рассчитывается в зависимости от сложности проведения реставрационных работ, затрачиваемого времени и материалов. Каждая реставрация согласовывается с заказчиком индивидуально.	<b>100 Р</b>	ед.
Срыв всех работ по монтажу из-за не качественной продукции	Применяется только в случае отработки претензионного обращения, когда полностью срывается монтаж из-за некачественной продукции.	<b>3 000 Р</b>	шт.

\* эта же услуга выписывается в том случае, если требуется монтаж незакрепленного по причинам несоблюдения подрядчиком клиента технологий монтажа наличника

**ВНИМАНИЕ!** При заказе услуг из прайс-листа на прочие услуги всегда нужно добавлять услугу "Выезд мастера для выполнения дополнительных и отдельных (перенесенных по просьбе клиента) работ"